
ハンドエクササイザー ぐっぱー 取扱説明書





INDAC

- 製品を口の中に入れたり、飲み込んだりしないで ください。
- 火 気 を近 づけないでください。溶 けたり燃 え出し たりする場合があります。

/!\注意

- 製品を使用中の喫煙はおやめください。火種の落下等によ り製品に火が燃え移ると、火災や火傷の原因となります。
- ・ 過度の荷重や力を加えると、破損の原因となります。特に 認知症の方など、判断力理解力等に問題がある人にお使 いいただく場合などは、十分に注意してください。
- ・誤って飲み込んでしまった場合は、医師の指示に従ってくだ
- 常に乾燥した清潔な状態で使用してください。特に洗濯後 は、日陰で十分乾かしてから使用してください。カビの発生 などトラブルを引き起こすことがあります。
- ・ 青いインナーピースは、60℃以上の温度で変形する恐れが ありますので、ストーブやファンヒーターの近くなどに放置しな いでください。

製品の特徴

- ・ 指をかけるくぼみがついた、握りやすいハンドエクササイザー です。
- クッション性の高いフォームでできているので、手を握って開 くリハビリ運動の場面などで、繰り返しお使いいただけます。

- ・ インナーピースの入れ替え、あるいはインナーピースをはず すことにより、硬さを3段階に調整することができます。 く硬めの青いインナーピースン、くグレーのインナーピースン、 <インナーピースなし>の順に、握ったときの硬さが柔らかくな ります。運動に適した無理のない硬さをお選びください。
- 全体が柔らかい発泡体でできているので、誤って体を傷つ けることがありません。

お手入れの方法

- 汚れた場合は洗えます。本体とインナーピースに分けて、中 性洗剤などを用いて手洗いし、直射日光の当たらないとこ ろで自然乾燥させてください。脱水機で脱水すると、より短 時間で乾燥します。
- ・ 塩素系漂白剤(ハイター等)は使用しないでください。ウレタ ンが劣化します。

[主な仕様]

製品番号 NGP-1001

寸法•重量 (約)12×7.5(cm)·18(g) 材質 ポリウレタン・ポリエチレン

「販売元]

株式会社 イノアックリビング

〒450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南 2-13-4 TEL:(052)581-1079 FAX:(052)581-1083

0611-01



ハンドエクササイザー ぐっぱー

取扱説明書



INDAC

使用上の注意

/!∖警告

- 製品を口の中に入れたり、飲み込んだりしないで ください。
- 火 気を近づけないでください。溶けたり燃え出し たりする場合があります。

/!∖注意

- 製品を使用中の喫煙はおやめください。火種の落下等によ り製品に火が燃え移ると、火災や火傷の原因となります。
- ・ 過度の荷重や力を加えると、破損の原因となります。特に 認知症の方など、判断力理解力等に問題がある人にお使 いいただく場合などは、十分に注意してください。
- ・誤って飲み込んでしまった場合は、医師の指示に従ってくだ さい。
- 常に乾燥した清潔な状態で使用してください。特に洗濯後 は、日陰で十分乾かしてから使用してください。カビの発生 などトラブルを引き起こすことがあります。
- ・ 青いインナーピースは、60℃以上の温度で変形する恐れが ありますので、ストーブやファンヒーターの近くなどに放置しな いでください。

製品の特徴

- 指をかけるくぼみがついた、握りやすいハンドエクササイザー です。
- クッション性の高いフォームでできているので、手を握って開 くリハビリ運動の場面などで、繰り返しお使いいただけます。

- ・ インナーピースの入れ替え、あるいはインナーピースをはず すことにより、硬さを3段階に調整することができます。 く硬めの青いインナーピース>、<グレーのインナーピース>、 < インナーピースなし>の順に、握ったときの硬さが柔らかくな ります。運動に適した無理のない硬さをお選びください。
- 全体が柔らかい発泡体でできているので、誤って体を傷つ けることがありません。

お手入れの方法

- 汚れた場合は洗えます。本体とインナーピースに分けて、中 性洗剤などを用いて手洗いし、直射日光の当たらないとこ ろで自然乾燥させてください。脱水機で脱水すると、より短 時間で乾燥します。
- ・ 塩素系漂白剤(ハイター等)は使用しないでください。ウレタ ンが劣化します。

[主な仕様]

製品番号 NGP-1001

寸法·重量 (約)12×7.5(cm)·18(g) ポリウレタン・ポリエチレン 材質

[販売元]

株式会社 イノアックリビング

〒450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南 2-13-4 TEL:(052)581-1079 FAX:(052)581-1083

0611-01

